

**FAMIGLIA - O
CERNIERE**

AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

O400

CERNIERA CON FORI PASSANTI



PA6
+GF

UL94
HB



Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:



Spina in acciaio zincato.

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 oppure UNI 5933.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



	art.	I	C	A	B	h	H	d	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O40020.TG04,501	20	20	32	32	7	10,5	8	3	7	4,5	9	1440	490
●	O40030.TG06,501	30	30	48	48	10,5	15,5	13	5	10	6,5	27	1960	1470
●	O40040.TG06,501	40	40	64	64	13	19	13	5	12	6,5	53	2850	1520
●	O40060.TG08,501	60	63	96	96	16	24	16	8	16	8,5	152	4300	1810
●	O40060.TG10,501	60	63	96	96	16	24	20	8	16	10,5	152	4300	1810

CERNIERA CON FORI PASSANTI CON SPINA IN ACCIAIO INOX

O401



INOX

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto:



Spina in acciaio inox AISI 303.

Foro:

Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991 oppure UNI 5933.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



	art.	I	C	A	B	h	H	d	d2	d3	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O40120.TG04,501	20	20	32	32	7	10,5	8	3	7	4,5	9	1440	490
●	O40130.TG06,501	30	30	48	48	10,5	15,5	13	5	10	6,5	27	1960	1470
●	O40140.TG06,501	40	40	64	64	13	19	13	5	12	6,5	53	2850	1520
●	O40160.TG08,501	60	63	96	96	16	24	16	8	16	8,5	152	4300	1810
●	O40160.TG10,501	60	63	96	96	16	24	20	8	16	10,5	152	4300	1810

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

O - 3

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

0430



PA6
+GF

UL94
HB



CERNIERA PIATTA CON INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:






Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Boccola con foro filettato cieco in ottone (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



	art.	la	lb	A	B	h	H	d2	d3	d1 6H	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	043030.TM0501	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M05	7	35	2000	1370
●	043030.TM0601	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M06	7	35	2000	1370
●	043040.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	9	67	4100	1800
●	043040.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	9	65	4100	1800
●	043060.TM0801	60	63	95	95	19	28,5	8	18	M08	13	226	2450	2650
●	043060.TM1001	60	63	95	95	19	28,5	8	18	M10	13	228	2450	2650

CERNIERA PIATTA CON INSERTO CON PERNO FILETTATO

0431



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:








Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



	art.	la	lb	A	B	h	H	d2	d3	d1 6g	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	043130.TM05X1501	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M05	15	49	1780	1370
●	043130.TM06X1501	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M06	15	52	1780	1370
●	043140.TM06X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	20	90	4120	1760
●	043140.TM08X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	20	100	4120	1760
●	043160.TM08X2001	60	63	95	95	19	28,5	8	18	M08	20	260	4900	1275
●	043160.TM10X2001	60	63	95	95	19	28,5	8	18	M10	20	278	4900	1275

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

O - 5

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

0432



CERNIERA PIATTA CON PERNO FILETTATO ED INSERTO CON FORO FILETTATO

Materiale:

Poliamide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:








Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Boccola con foro filettato cieco in ottone. (tolleranza filetto 6H).
- Prigioniero filettato in acciaio zincato. (tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



	art.	la	lb	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	Δ g	F1 (N)	F2 (N)
●	043230.TM0501	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
●	043230.TM0601	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
●	043240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	9	20	73	4000	1600
●	043240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	9	20	85	4000	1600
●	043260.TM0801	60	63	95	95	19	28,5	8	18	M08	13	20	240	3100	1400
●	043260.TM1001	60	63	95	95	19	28,5	8	18	M10	13	20	250	3100	1400

CERNIERA PIATTA CON FORO PASSANTE ED INSERTO CON FORO FILETTATO

0433



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:







Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Boccia con foro filettato cieco in ottone.
(tolleranza filetto 6H).
- Foro passante ottenuto per stampaggio nella
plastica. Sede per vite a testa svasata DIN 7991
oppure UNI 5933.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono
essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella
a pag. O-19.



	art.	la	lb	A	B	h	H	d2	d3	d1	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	043330.TM0601	30	30	48	48	10,5	15,5	5	10	M06 / 6,5	7	31	2000	1450
●	043340.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06 / 6,5	9	60	3500	1650

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

O - 7

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

O410



PA6
+GF

UL94
HB



SPESSORE PER CERNIERA O400-30

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Foro:



Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



Esempio applicazione O400+O410



	art.	I	C	A	B	H	d1	g
●	O41030.TG08,501	30	8	48	22	22,5	8,5	19



SPESSORE PER CERNIERA O400-40

O411



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Foro:



Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. O-19.



Esempio applicazione O400+O411



	art.	I	A	B	H	d1	g
●	O41140.TG08,501	40	65	22	22,5	8,5	24

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

O - 9

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

O450



CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTA CON BOCCOLA FILETTATA

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:







Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Boccola con foro filettato cieco in ottone. (tolleranza filetto 6H).
- (*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato. (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1 6H	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	18	11	19	25	4	11	M5	8	26	1180	1130
●	O45054.TM0601	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
●	O45078.TM0801	42	32	78	30	61	30	18	31	42	8	21	(*) M8	10	178	885	2875

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON BOCCOLA FILETTATA

0452



Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Boccola con foro filettato cieco in ottone. (tolleranza filetto 6H).
- (*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato. (tolleranza filetto 6H).

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1 6H	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	045230.TM0501	15	18	30	17	36	18	11	19	25	4	11	M05	8	26	1180	1130
●	045254.TM0601	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M06	7	58	1520	2980
●	045278.TM0801	42	32	78	30	62	30	18	31	42	8	21	(*) M08	10	178	885	2875

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

O - 11

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

O451



PA6
+GF

UL94
HB



CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA DIRITTA CON PERNO FILETTATO

Materiale:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:









Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1 6g	Q	Δ g	F1 (N)	F2 (N)
●	O45130.TM05X1001	15	18	30	17	35	18	11	19	25	4	11	M05	10	38	690	1080
●	O45154.TM06X1501	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M06	15	72	295	1670
●	O45178.TM08X2001	42	32	78	30	61	30	18	31	42	8	21	M08	20	190	1025	2830

CERNIERA UNIVERSALE MONTAGGIO PORTA AD ANGOLO CON PERNO FILETTATO

0453



Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:



Nero (RAL 9011).

Inserti:

- Spina in acciaio zincato.
- Prigioniero filettato in acciaio zincato.
(tolleranza filetto 6g).

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d	R	d1 6g	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	045330.TM05X1001	15	18	30	17	35	18	11	19	25	4	11	M5	10	38	690	1080
●	045354.TM06X1501	30	22	54	21	44	22	13	22	30	5	15	M6	15	72	295	1670
●	045378.TM08X2001	42	32	78	30	61	30	18	31	42	8	21	M8	20	190	1025	2830

Disponibilità a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

0 - 13

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

CERNIERE IN METALLO



BOTECO[®]
METAL[®] LINE
 IMPUGNATURE DI MANOVRA

Disponibilità a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECO[®]
METAL[®] LINE

AS Sabbadin^{SRL}
 ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
 Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

Materiale:

O300:

Lega di zama pressofusa (lega di zinco, alluminio e rame).

O300 CIN:

Acciaio inox AISI 316.

Superficie:

O300:

Liscia. Verniciata per cataforesi nera.

O300 L:

Cromata lucida.

O300 CIN:

Spazzolata naturale.

Inserto:

Tutte le versioni:








Spina di rotazione in acciaio inox AISI 303.

Fori:

Fori passanti ottenuti per stampaggio. Foro svasato di 90° per viti UNI 5933 - UNI 6109.

RICHIESTE SPECIALI:

- Nessuna.



CERNIERA IN ZAMA NERA

O300



ZAMAK



	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	9	5	5,5	4	5,5	47		
●	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	92	6230	1420
●	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	11,5	6	6	6	6,5	100		
●	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	11,5	6	6	6	8,5	98		
●	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6	6	6,5	110	4340	4200

CERNIERA IN ZAMA CROMATA

O300 L



ZAMAK



	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O30025.ZG5.5L	25	25	40	40	9	5	5,5	4	5,5	47		
●	O30030.ZG6.5L	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	92	6230	1420
●	O30036.ZG8.5L	36	36	60	60	15	8	9	8	8,5	100		

CERNIERA IN ACCIAIO INOX

O300 CIN



AISI 316



INOX



	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O30025.HG5.5CIN	25	25	40	40	9	5	5,5	4	5,5	60		
●	O30030.HG6.5CIN	30	30	50	50	11	5,5	6,5	6	6,5	95	19600	9800
●	O30036.HG8.5CIN	36	36	60	60	14,5	7,7	8,5	8	8,5	185		

Disponibilità a magazzino in %

() 90% () 40% () 5% ()

BOTECO METAL LINE

www.assabbadin.it


info@assabbadin.it

O - 17

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Tel: +39.051.969462

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		pant. 645 U	54
Blue		pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it