

**FAMIGLIA - E
MANOVELLE FISSE
E A SCATTO**
AGGIORNAMENTO 2016



AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

E215 - SERIE

E219 - E220

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13)

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola ottone filettata cieca (tolleranza 6H).

(*) Boccola in acciaio zincato filettata cieca (tolleranza 6H).

Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale:

E215: Manico girevole Art. M144

E219: Manico girevole Art. M129

E220: Manico girevole Art. M145

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



Art. E215



Art. E219



Art. E220



MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA - MANICO GIREVOLE

E215



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E215065.TM0801	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M08	15	20	56	67
●	E215065.TM1001	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M10	15	20	56	70
●	E215065.TM1201	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M12	18	20	56	73
●	E215080.TM0801	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M08	18	20	56	83
●	E215080.TM1001	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M10	18	20	56	87
●	E215080.TM1201	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M12	18	20	56	90
●	E215110.TM1001	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M10	14	21	65	135
●	E215110.TM1201	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M12	18	21	65	137
●	E215110.TM1401	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M14	18	21	65	140
●	E215140.TM1201	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M12	19	23	76	238
●	E215140.TM1401	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M14	18	23	76	223
●	E215140.TM1601	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	(*) M16	18	23	76	251
●	E215185.TM1201	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M12	17	25	86	312
●	E215185.TM1401	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M14	19	25	86	320
●	E215185.TM1601	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	(*) M16	18	25	86	331

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA-MANICO GIREVOLE M129

E219



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E219065.TM0801	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M08	15	20	52	79
●	E219065.TM1001	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M10	15	20	52	82
●	E219065.TM1201	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M12	18	20	52	85
●	E219080.TM0801	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M08	18	20	52	95
●	E219080.TM1001	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M10	18	20	52	99
●	E219080.TM1201	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M12	18	20	52	102
●	E219110.TM1001	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M10	14	23	62	150
●	E219110.TM1201	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M12	18	23	62	160
●	E219110.TM1401	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M14	18	23	62	165
●	E219140.TM1201	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M12	19	25	72	262
●	E219140.TM1401	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M14	18	25	72	249
●	E219140.TM1601	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	(*) M16	18	25	72	275
●	E219185.TM1201	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M12	17	25	82	312
●	E219185.TM1401	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M14	19	25	82	320
●	E219185.TM1601	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	(*) M16	18	25	82	331

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA-MANICO GIREVOLE M145

E220



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E220065.TM0801	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M08	15	20	56	69
●	E220065.TM1001	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M10	15	20	56	72
●	E220065.TM1201	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M12	18	20	56	75
●	E220080.TM0801	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M08	18	20	56	85
●	E220080.TM1001	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M10	18	20	56	89
●	E220080.TM1201	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M12	18	20	56	92
●	E220110.TM1001	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M10	14	23	66	149
●	E220110.TM1201	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M12	18	23	66	151
●	E220110.TM1401	138	110	39	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M14	18	23	66	154
●	E220140.TM1201	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M12	19	25	77	228
●	E220140.TM1401	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M14	18	25	77	213
●	E220140.TM1601	174	140	49	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	(*) M16	18	25	77	241
●	E220185.TM1201	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M12	17	25	87	304
●	E220185.TM1401	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M14	19	25	87	310
●	E220185.TM1601	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	(*) M16	18	25	87	321

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

E - 3

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E218



PA6
+GF

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO PIEGHEVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola ottone filettata cieca.

(*) Boccola in acciaio zincato filettata cieca.


Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale: Manico girevole e pieghevole Art. M136.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1	6H	Q	dl	L1	 g
●	E218065.TM0801	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M08	15	20	54	78	
●	E218065.TM1001	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M10	15	20	54	78	
●	E218065.TM1201	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	M12	18	20	54	83	
●	E218080.TM0801	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M08	18	20	54	94	
●	E218080.TM1001	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M10	18	20	54	95	
●	E218080.TM1201	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	M12	18	20	54	100	
●	E218110.TM1001	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M10	16	25	75	156	
●	E218110.TM1201	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M12	18	25	75	156	
●	E218110.TM1401	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	M14	18	25	75	156	
●	E218140.TM1201	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M12	19	26	89	274	
●	E218140.TM1401	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M14	18	26	89	283	
●	E218140.TM1601	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	M16 (*)	18	26	89	290	
●	E218185.TM1201	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M12	17	26	97	340	
●	E218185.TM1401	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M14	19	26	97	345	
●	E218185.TM1601	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	M16 (*)	18	26	97	360	

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO PIEGHEVOLE

E217



Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola in acciaio zincato con foro liscio passante, tolleranza H10.


Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale: Manico girevole e pieghevole Art. M136.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1	H10	Q	dl	L1	 g
●	E217065.TP0501	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	05	20	20	54	105	
●	E217065.TD1001	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	10	20	20	54	100	
●	E217065.TD1201	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	12	20	20	54	97	
●	E217080.TP0501	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	05	24	20	54	115	
●	E217080.TD1001	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	10	24	20	54	110	
●	E217080.TD1201	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	12	24	20	54	107	
●	E217110.TD0801	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	14	08	28	25	75	156	
●	E217110.TD1001	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	14	10	28	25	75	153	
●	E217110.TD1201	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	14	12	28	25	75	150	
●	E217140.TD0801	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	20	05	30	26	89	300	
●	E217140.TD1201	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	20	12	30	26	89	245	
●	E217140.TD1401	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	20	14	30	26	89	242	
●	E217140.TD1601	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	20	16	30	26	89	238	
●	E217185.TD0801	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	08	34	26	97	450	
●	E217185.TD1201	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	12	34	26	97	445	

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E216

E221 - E222

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale: Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola in acciaio zincato con foro liscio passante, tolleranza H10.

Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale:

E216: Manico girevole Art. M144

E221: Manico girevole Art. M145

E222: Manico girevole Art. M129.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.






Art. E216



Art. E221



Art. E222



MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO - MANICO GIREVOLE

E216



Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H10	Q	dl	L1	g
E216065.TP0501	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	05	20	20	56	96
E216065.TD1001	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	10	20	20	56	92
E216065.TD1201	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	12	20	20	56	89
E216080.TP0501	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	05	24	20	56	110
E216080.TD1001	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	10	24	20	56	105
E216080.TD1201	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	12	24	20	56	102
E216110.TD0801	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	05	28	21	66	160
E216110.TD1001	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	10	28	21	66	152
E216110.TD1201	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	12	28	21	66	148
E216140.TD0801	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	08	30	23	76	250
E216140.TD1201	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	12	30	23	76	242
E216140.TD1401	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	14	30	23	76	238
E216140.TD1601	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	16	30	23	76	232
E216185.TD0801	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	08	34	25	86	430
E216185.TD1201	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	12	34	25	86	400

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO MANICO GIREVOLE M145

E221



Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H10	Q	dl	L1	g
E221065.TP0501	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	05	20	20	56	101
E221065.TD1001	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	10	20	20	56	107
E221065.TD1201	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	12	20	20	56	104
E221080.TP0501	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	05	24	20	56	125
E221080.TD1001	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	10	24	20	56	130
E221080.TD1201	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	12	24	20	56	127
E221110.TD0801	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	05	28	23	66	175
E221110.TD1001	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	10	28	23	66	172
E221110.TD1201	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	12	28	23	66	169
E221140.TD0801	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	08	30	25	77	263
E221140.TD1201	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	12	30	25	77	257
E221140.TD1401	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	14	30	25	77	253
E221140.TD1601	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	16	30	25	77	249
E221185.TD0801	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	08	34	25	87	440
E221185.TD1201	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	12	34	25	87	433

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO - MANICO GIREVOLE M129

E222



Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H10	Q	dl	L1	g
E222065.TP0501	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	05	20	20	52	111
E222065.TD1001	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	10	20	20	52	117
E222065.TD1201	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	12	12	20	20	52	114
E222080.TP0501	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	05	24	20	52	135
E222080.TD1001	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	10	24	20	52	140
E222080.TD1201	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	14	12	24	20	52	136
E222110.TD0801	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	08	28	23	62	182
E222110.TD1001	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	10	28	23	62	179
E222110.TD1201	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	12	28	23	62	175
E222140.TD0801	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	08	30	25	72	271
E222140.TD1201	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	12	30	25	72	265
E222140.TD1401	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	14	30	25	72	261
E222140.TD1601	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	20	16	30	25	72	255
E222185.TD0801	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	08	34	25	82	450
E222185.TD1201	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	22	12	34	25	82	442

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |



BOTECA

AS Sabbadin

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it

E224**E226 - E227**

MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale: Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)
 Rosso (RAL 3000 cod. 16)
 Azzurro (RAL 5015 cod. 07)
 Verde (RAL 6024 cod. 17)
 Giallo (RAL 1021 cod. 10)
 Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Perno esagonale in acciaio zincato.

Inserto Laterale: Boccia ottone filettata passante.

Manico Laterale:

E224: Manico girevole Art. M144

E226: Manico girevole Art. M145


E227: Manico girevole Art. M129.

Art. E224



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE MANICO GIREVOLE

E224



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	LM	dl	L1	g
●	E224065.TE06X..01	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	A.R.	60	20	56	-
●	E224065.TE07X..01	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	7	A.R.	60	20	56	-
●	E224080.TE07X..01	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	7	A.R.	100	20	56	-
●	E224080.TE08X..01	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	8	A.R.	100	20	56	-
●	E224110.TE08X..01	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	8	A.R.	90	21	66	-
●	E224110.TE09X..01	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	9	A.R.	90	21	66	-
●	E224140.TE09X..01	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	9	A.R.	110	23	76	-
●	E224140.TE10X..01	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	10	A.R.	110	23	76	-

LM = lunghezza massima stampabile

A.R.= A richiesta

MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE - MANICO GIREVOLE M145 -

E226



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	LM	dl	L1	g
●	E226065.TE06X..01	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	A.R.	60	20	56	-
●	E226065.TE07X..01	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	7	A.R.	60	20	56	-
●	E226080.TE07X..01	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	7	A.R.	100	20	56	-
●	E226080.TE08X..01	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	8	A.R.	100	20	56	-
●	E226110.TE08X..01	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	8	A.R.	90	21	66	-
●	E226110.TE09X..01	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	9	A.R.	90	21	66	-
●	E226140.TE09X..01	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	9	A.R.	110	23	76	-
●	E226140.TE10X..01	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	10	A.R.	110	23	76	-

LM = lunghezza massima stampabile

A.R.= A richiesta

MANOVELLA CON PERNO ESAGONALE - MANICO GIREVOLE M129 -

E227



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	LM	dl	L1	g
●	E227065.TE06X..01	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	A.R.	60	20	56	-
●	E227065.TE07X..01	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	7	A.R.	60	20	56	-
●	E227080.TE07X..01	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	7	A.R.	100	20	56	-
●	E227080.TE08X..01	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	8	A.R.	100	20	56	-
●	E227110.TE08X..01	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	8	A.R.	90	21	66	-
●	E227110.TE09X..01	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	9	A.R.	90	21	66	-
●	E227140.TE09X..01	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	9	A.R.	110	23	76	-
●	E227140.TE10X..01	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	10	A.R.	110	23	76	-

LM = lunghezza massima stampabile

A.R.= A richiesta

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

E - 9

AS Sabbadin
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E230**E231 - E232**

MANOVELLA CON FORO ESAGONALE E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale: Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola in acciaio brunito con foro esagonale passante, tolleranza H10.

Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale:

E230: Manico girevole Art. M144

E231: Manico girevole Art. M145

E232: Manico girevole Art. M129.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



Art. E230



Art. E231



Art. E232



MANOVELLA CON FORO ESAGONALE MANICO GIREVOLE

E230



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E230065.TE0601P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	20	20	56	96
●	E230065.TE0801P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	8	20	20	56	93
●	E230080.TE1001P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	10	24	20	56	105
●	E224080.TE1201P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	12	24	20	56	103
●	E230110.TE1201P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	12	28	21	66	152
●	E230110.TE1401P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	28	21	66	149
●	E230140.TE1401P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	14	30	23	76	242
●	E230140.TE1601P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	16	30	23	76	238
●	E230185.TE1601P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	22	19	16	34	25	86	385
●	E230185.TE1701P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	22	19	17	34	25	86	385

MANOVELLA CON FORO ESAGONALE - MANICO GIREVOLE M145 -

E231



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E231065.TE0601P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	20	20	56	111
●	E231065.TE0801P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	8	20	20	56	108
●	E231080.TE1001P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	10	24	20	56	130
●	E231080.TE1201P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	12	24	20	56	128
●	E231110.TE1201P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	12	28	21	66	177
●	E231110.TE1401P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	28	21	66	173
●	E231140.TE1401P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	14	30	23	76	267
●	E231140.TE1601P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	16	30	23	76	262
●	E231185.TE1601P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	22	19	16	34	25	86	400
●	E231185.TE1701P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	22	19	17	34	25	86	398

MANOVELLA CON FORO ESAGONALE - MANICO GIREVOLE M129 -

E232



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E232065.TE0601P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	20	20	56	101
●	E232065.TE0801P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	8	20	20	56	98
●	E232080.TE1001P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	10	24	20	56	120
●	E232080.TE1201P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	12	24	20	56	118
●	E232110.TE1201P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	12	28	21	66	167
●	E232110.TE1401P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	14	28	21	66	163
●	E232140.TE1401P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	14	30	23	76	257
●	E232140.TE1601P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	16	30	23	76	252
●	E232185.TE1601P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	22	19	16	34	25	86	390
●	E232185.TE1701P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	22	19	17	34	25	86	390

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

E - 11

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E330**E331 - E332**

MANOVELLA CON FORO QUADRO E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale: Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola in acciaio brunito con foro quadro passante, tolleranza H10.

Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale:

E330: Manico girevole Art. M144

E331: Manico girevole Art. M145

E332: Manico girevole Art. M129.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.





Art. E330



Art. E332



Art. E331



MANOVELLA CON FORO QUADRO MANICO GIREVOLE

E330



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E330065.TQ0601P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 6	20	20	56	96
●	E330065.TQ0801P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 8	20	20	56	92
●	E330080.TQ1001P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	□ 10	24	20	56	105
●	E330110.TQ1201P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	□ 12	28	21	66	152
●	E330140.TQ1401P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	□ 14	30	23	76	242
●	E330185.TQ1701P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	□ 17	34	25	86	385

MANOVELLA CON FORO QUADRO MANICO GIREVOLE M145

E331



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E331065.TQ0601P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 6	20	20	56	111
●	E331065.TQ0801P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 8	20	20	56	117
●	E331080.TQ1001P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	□ 10	24	20	56	140
●	E331110.TQ1201P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	□ 12	28	21	66	177
●	E331140.TQ1401P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	□ 14	30	23	76	267
●	E331185.TQ1701P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	□ 17	34	25	86	400

MANOVELLA CON FORO QUADRO MANICO GIREVOLE M129

E332



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E332065.TQ0601P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 6	20	20	56	101
●	E332065.TQ0801P	88	65	30	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 8	20	20	56	107
●	E332080.TQ1001P	106	80	33	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	□ 10	24	20	56	130
●	E332110.TQ1201P	138	110	39	33	29	22	14	22	12	11	18	11	□ 12	28	21	66	167
●	E332140.TQ1401P	174	140	49	41	35	34	16	25,5	13,5	15	22	19	□ 14	30	23	76	257
●	E332185.TQ1701P	220	185	55	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	□ 17	34	25	86	390

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

E - 13

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E240



PA6
+GF

UL94
HB

RoHS
2011/65/EU

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO ESAGONALE E MANICO PIEGHEVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserto Principale:

Boccola in acciaio brunito con foro esagonale passante, tolleranza H10.


Inserto Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale: Manico girevole e pieghevole Art. M136.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E240065.TE0601P	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	6	20	20	54	78
●	E240065.TE0801P	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	8	20	20	54	78
●	E240080.TE1001P	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	10	24	20	54	94
●	E240080.TE1201P	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	12	24	20	54	95
●	E240110.TE1201P	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	12	28	25	75	156
●	E240110.TE1401P	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	14	28	25	75	156
●	E240140.TE1401P	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	14	30	26	89	274
●	E240140.TE1601P	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	16	30	26	89	283
●	E240185.TE1601P	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	16	34	26	97	340
●	E240185.TE1701P	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	17	34	26	97	345

MANOVELLA CON BOCCOLA FORO QUADRO E MANICO PIEGHEVOLE

E242



Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Tappo in poliammide grigia RAL 7035 (cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio (RAL 2004 cod. 02)

Rosso (RAL 3000 cod. 16)

Azzurro (RAL 5015 cod. 07)

Verde (RAL 6024 cod. 17)

Giallo (RAL 1021 cod. 10)

Nero (RAL 9011 cod. 01)

Inserito Principale:


Boccola in acciaio brunito con foro quadro passante, tolleranza H10.

Inserito Laterale: Boccola ottone filettata passante.

Manico Laterale: Manico girevole e pieghevole Art. M136.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 23.



	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E242065.TQ0801P	88	65	30	54	27	22	17	13	18	9,5	8	14	10	□ 8	20	20	54	100
●	E242080.TQ1001P	106	80	33	57	30	26	19	13	21,5	11	9	18	9	□ 10	24	20	54	110
●	E242110.TQ1201P	138	110	39	67,5	33	29	25	14	22	12	11	18	11	□ 12	28	25	75	156
●	E242140.TQ1401P	174	140	49	82	41	35	33	16	25,5	13,5	15	22	19	□ 14	30	26	89	240
●	E242185.TQ1701P	220	185	55	88	45	40	40	16,5	26,5	14	16,5	28	21	□ 17	34	26	97	430

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

E - 15

AS Sabbadin

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E518

E513 - E517

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCA- LA FILETTATA E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Boccola in acciaio zincato filettata cieca.

Inserto Laterale: Boccola in ottone filettata passante.

Molla: Molla in acciaio zincato.

Vite di fissaggio:

Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Manico Laterale:

E518: Manico girevole Art. M144

E513: Manico girevole Art. M145

E517: Manico girevole Art. M129.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori corpo leva come da tabella a pag. 23.



Art. E518



Art. E517



Art. E513



MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA - MANICO GIREVOLE -

E518



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E518065.TM0801	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M08	18	20	56	94
●	E518065.TM1001	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M10	17	20	56	90
●	E518065.TM1201	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M12	17	20	56	90
●	E518080.TM1201	108	80	50	34	24	32	13	22	11,5	10,5	53	M12	22	21	66	172
●	E518080.TM1401	108	80	50	34	24	32	13	22	11,5	10,5	53	M14	23	21	66	164
●	E518080.TM1601	108	80	50	34	24	32	13	22	11,5	10,5	53	M16	20	21	66	154
●	E518110.TM1201	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M12	20	21	66	181
●	E518110.TM1401	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M14	20	21	66	195
●	E518110.TM1601	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M16	20	21	66	198

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA - MANICO GIREVOLE M145 -

E513



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E513065.TM0801	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M08	18	20	56	96
●	E513065.TM1001	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M10	17	20	56	92
●	E513065.TM1201	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	M12	17	20	56	91
●	E513080.TM1201	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M12	22	23	66	177
●	E513080.TM1401	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M14	23	23	66	179
●	E513080.TM1601	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M16	20	23	66	169
●	E513110.TM1201	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M12	20	23	66	196
●	E513110.TM1401	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M14	20	23	66	200
●	E513110.TM1601	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M16	20	23	66	205

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA - MANICO GIREVOLE M129 -

E517



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E517065.TM0801	86	65	46	27	19	29	13	17	9	9,5	-	M08	18	20	52	106
●	E517065.TM1001	86	65	46	27	19	29	13	17	9	9,5	-	M10	17	20	52	102
●	E517065.TM1201	86	65	46	27	19	29	13	17	9	9,5	-	M12	17	20	52	102
●	E517080.TM1201	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M12	22	23	62	187
●	E517080.TM1401	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M14	23	23	62	189
●	E517080.TM1601	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	M16	20	23	62	179
●	E517110.TM1201	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M12	20	23	62	206
●	E517110.TM1401	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M14	20	23	62	198
●	E517110.TM1601	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	M16	20	23	62	196

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

E - 17

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E519



PA6
+GF

UL94
HB



MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO PIEGHEVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Boccola in acciaio zincato filettata cieca.

Inserto Laterale: Boccola in ottone filettata passante.

Molla: Molla in acciaio zincato.

Vite di fissaggio:


Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Manico Laterale:

Manico girevole e pieghevole Art. M136.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori corpo leva come da tabella a pag. 23.



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1 6H	Q	dl	L1	g
●	E519065.TM0801	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	M08	18	20	54	104
●	E519065.TM1001	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	M10	17	20	54	102
●	E519065.TM1201	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	M12	17	20	54	100
●	E519080.TM1201	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	M12	22	25	75	185
●	E519080.TM1401	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	M14	23	25	75	180
●	E519080.TM1601	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	M16	20	25	75	174
●	E519110.TM1201	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	53	75	M12	20	25	75	199
●	E519110.TM1401	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	53	75	M14	20	25	75	220
●	E519110.TM1601	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	53	75	M16	20	25	75	225



MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO PIEGHEVOLE

E521



Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Boccola in acciaio zincato foro liscio cieco, tolleranza H10.

Inserto Laterale: Boccola in ottone filettata passante.

Molla: Molla in acciaio zincato.

Vite di fissaggio:

Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.


Manico Laterale:

Manico girevole e pieghevole Art. M136.



RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori corpo leva come da tabella a pag. 23.



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E521065.TP0501	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	66,5	5	22	20	54	105
●	E521080.TP0501	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	75	5	24	25	75	190
●	E521110.TP0501	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	75	5	28	25	75	220

Probabile giacenza a magazzino in %

(■) 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BOTECA

E - 19

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Tel: +39.051.969462

E520

E511 - E516

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

Materiale: Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie: Satinata.

Colore: Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Boccola in acciaio zincato foro cieco, tolleranza H10.

Inserto Laterale: Boccola in ottone filettata passante.

Molla: Molla in acciaio zincato.

Vite di fissaggio: Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

Manico Laterale:

E520: Manico girevole Art. M144

E511: Manico girevole Art. M145

E516: Manico girevole Art. M129.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori corpo leva come da tabella a pag. 23.



Art. E520



Art. E516



Art. E511



MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

E520



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E520065.TP0501	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	20	56	83
●	E520080.TP0501	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	5	24	21,5	66	177
●	E520110.TP0501	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	5	28	21,5	66	200

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO - MANICO GIREVOLE M145 -

E511



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E511065.TP0501	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	20	56	92
●	E511080.TP0501	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	5	24	23	66	187
●	E511110.TP0501	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	5	28	23	66	205

MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FORO LISCIO - MANICO GIREVOLE M129 -

E516



	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 H10	Q	dl	L1	g
●	E516065.TP0501	86	65	46	27	19	29	13	17	9	10	-	5	22	20	52	95
●	E516080.TP0501	108	80	50	34	24,5	32	13	22	11,5	10,5	53	5	24	23	62	197
●	E516110.TP0501	138	110	50	34	24,5	33	13	22	11,5	11	54	5	28	23	62	207

Probabile giacenza a magazzino in %

() 90% (●) 40% (●) 5% (●) |

www.assabbadin.it

info@assabbadin.it



BATECO

E - 21

AS Sabbadin SRL

ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI



Tel: +39.051.969462

NOTE



[illegible]

TABELLA COLORI

COLORI CODIFICA RAL

Colore		RAL	Cod.
Nero		9011	01
Arancio		2004	02
Arancio		2011	03
Bianco		9010	04
Blue		5002	05
Blue		5005	06
Blue		5015	07
Blue		5018	19
Blue		5019	21
Blue		5010	22
Giallo		1007	09
Giallo		1021	10
Grigio		7024	12
Grigio		7035	13
Rosso		3000	16
Verde		6024	17

ALTRI COLORI

Colore		Ref.	Cod.
Bianco		-	52
Blue		-	53
Blue		Pant. 645 U	54
Blue		Pant. 300	55
Grigio		-	57
Grigio		-	59
Grigio		NCS 7500	60
Rosso		-	64
Rosso		-	65
Naturale		-	66
Verde		-	70
Marrone		-	71
Crema		-	72
Violetto		-	73





ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

AS Sabbadin s.r.l.

Via G. Deledda, 3/2-3/3

Zona Industriale Corallo

Località Monteveglio

40053 VALSAMOGGIA (BO)

Tel: +39.051.969462

Fax +39.051.969162

info@assabbadin.it